

上海市应急避难场所认定（备案）表 （直接设置）

建 设 单 位（盖章） 上海市五爱高级中学

所 属 区 域 上海市黄浦区五里桥街道

详 细 地 址 制造局路666号

认 定 备 案 日 期 年 月 日

上 海 市 应 急 管 理 局

上 海 市 民 防 办 公 室

制

上海市“直接设置”应急避难场所备案表

场所名称	上海市五爱高级中学Ⅱ类固定短期应急避难场所		
场所地址	上海市黄浦区五里桥街道制造局路 666 号		
场所类别	Ⅱ类固定短期应急避难场所		
总占地面积 (平方米)	24342	原使用用途	学校
避难面积 (平方米)	13573	避难设施用房 面积(平方米)	7366
		避难场地面积 (平方米)	6207
避难人数 (人)	5000	经纬度 (东经、北纬)	东经 121.49, 北纬 31.20
联系人	沈新培	联系电话	63087547
应急避难设施配置			
设施	勾选区	备注	
避难设施用房	☒ 已设置 ☐ 未设置	在上海市五爱高级中学原有建筑内设应急管理点、应急医疗点、物资发放点、人员安置区(设公共活动区)。	
应急交通	☒ 已设置 ☐ 未设置	结合上海市五爱高级中学现状出入口设置应急出入口;结合现状道路设置应急通道。	
应急医疗卫生救护	☒ 已设置 ☐ 未设置	利用上海市五爱高级中学内原有医务室作为应急医务点,附近 300 米范围内有黄浦区上海交通大学医学院附属第九人民医院。	
应急供水	☒ 已设置 ☐ 未设置	利用上海市五爱高级中学内的市政供水作为应急水源,利用原有供水设施作为应急供水设施,灾前配置净虑水设施。	
应急消防	☒ 已设置 ☐ 未设置	上海市五爱高级中学利用原有消防水源和设施,室外人员安置区按相关规范要求,灾前配置手提式干粉灭火器。	
应急供电	☒ 已设置 ☐ 未设置	利用上海市五爱高级中学原有市政供电和原有电力系统作为灾时应急供电,如果市政供电断电,需要配备 250KW 的应急发电机组。	
应急广播	☒ 已设置 ☐ 未设置	利用上海市五爱高级中学原有广播系统。	

应急垃圾收集	☒ 已设置 ☐ 未设置	利用上海市五爱高级中学原有垃圾存放点 1 处，另增设 3 处作为灾时应急垃圾存放点使用。
应急厕所及排污设施	☒ 已设置 ☐ 未设置	利用上海市五爱高级中学教学楼、综合楼一至四层、体育馆、报告厅一层、三层厕所作为应急室内固定厕所。排污设施利用教学楼内原有排污设施，灾前室外预留临时移动厕所放置区域 1 处。
应急标识	☒ 已设置 ☐ 未设置	在应急主入口处设置场所标志牌。

应急转换明细清单

序号	名称	数量	规格	备注
1	手持干粉灭火器	68 个		灾时配置
2	净滤水设备	2 台		灾时配置
3	垃圾箱	16 个		灾时配置
4	移动厕所	6 台		灾时配置
5	饮水平台	2 台		灾时配置
6	帐篷	334 个		灾时配置
7	发电机组	1 台	250KW	灾时配置

行业管理部门意见

同意

单位：

(盖章)

年 月 日

应急管理部门意见

同意

单位：

(盖章)

年 月 日

民防部门意见

同意

单位：

(盖章)

年 月 日

说明：本表一式四份，建设单位一份，行业管理部门一份，应急管理部门一份，民防部门一份。